

Технические характеристики задвижек стальных штамповарных



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.chz.nt-rt.ru || единый адрес: czl@nt-rt.ru

Задвижки стальные штампованные
Нормы герметичности затвора - класс А, В.
Климатическое исполнение У1.

Для установки на трубопроводах в качестве запорных устройств. Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40⁰С до плюс 300⁰С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40⁰С.



Обозначение, тип, таблица фигур	DN, мм	PN, кгс/см ²	Строи- тельная длина, L, мм	Вес, кг, не более	Тип привода
Номенклатура	DN	PN	L	Вес	Привод
30с42нж	150	10	210	90	
30с942нж	150	10	210	90	НА-05
30с42нж	200	10	230	155	
30с942нж	200	10	230	155	НБ-03
30с42нж	250	10	250	177	
30с942нж	250	10	250	177	НБ-03
30с42нж	300	10	270	255	
30с942нж	300	10	270	255	НБ-03

30с46нж	400	6	310	309	
30с946нж	400	6	310	309	НБ-03
30с46нж	500	6	350	506	
30с946нж	500	6	350	506	НБ-06
30с46нж	600	6	390	651	
30с946нж	600	6	390	651	НБ-06
30с547нж	800	4	470	1062	
30с947нж	800	4	470	1042	НБ-06
30с547нж	1000	4	550	1241	
30с947нж	1000	4	550	1221	НБ-19
30с547нж	1200	4	630	2063	
30с947нж	1200	4	630	2023	НГ-06
30с514нж	1400	2,5	710	2247	
30с914нж	1400	2,5	710	2180	НГ-06
30с511нж	1500	1,5	700	2407	
30с911нж	1500	1,5	700	2131	НД-06
30с511нж	1600	1,5			
30с911нж	1600	1,5			НД-06
30с511нж	1800	1,5			
30с911нж	1800	1,5			НД-06
30с511нж	2000	1,5			
30с911нж	2000	1,5			НД-06

Задвижки из стали 12Х18Н9ТЛ. Климатическое исполнение УХЛ1 . Возможно изготовление из стали 12Х18Н9МЗТЛ

Номенклатура	DN	PN	L	Вес	Привод
30нж42нж	150	10	210	90	
30нж942нж	150	10	210	90	НА-05
30нж42нж	200	10	230	155	
30нж942нж	200	10	230	155	НБ-03
30нж42нж	250	10	250	177	
30нж942нж	250	10	250	177	НБ-03
30нж42нж	300	10	270	255	
30нж942нж	300	10	270	255	НБ-03
30нж46нж	400	6	310	309	
30нж946нж	400	6	310	309	НБ-03
30нж46нж	500	6	350	506	
30нж946нж	500	6	350	506	НБ-06
30нж46нж	600	6	390	651	
30нж946нж	600	6	390	651	НБ-06
30нж547нж	800	4	470	1035	
30нж947нж	800	4	470	1000	НБ-06
30нж547нж	1000	4	550	1122	
30нж947нж	1000	4	550	1085	НБ-19
30нж547нж	1200	4	630	1832	
30нж947нж	1200	4	630	1770	НГ-06

30нж514нж	1400	2,5			
30нж914нж	1400	2,5			НГ-06
30нж511нж	1500	1,5			
30нж911нж	1500	1,5			НД-06
30нж511нж	1600	1,5			
30нж911нж	1600	1,5			НД-06
30нж511нж	1800	1,5			
30нж911нж	1800	1,5			НД-06
30нж511нж	2000	1,5			
30нж911нж	2000	1,5			НД-06

Задвижки из стали 20Л. Климатическое исполнение УХЛ1

Номенклатура	DN	PN	L	Вес	привод
30с65нж	150	25	403	111	
30с65нж	200	25	419	273	
30с65нж	250	25	457	395	
30с65нж	300	25	500	470	
30с965нж	150	25	403	103	НА-05
30с965нж	200	25	419	276	НБ-03
30с965нж	250	25	457	363	НБ-03
30с965нж	300	25	500	435	НБ-03
30с907нж	400	25	600	565	НВ-16
30с507нж	400	25	600	585	
30с907нж	500	25	700	1203	НГ-03
30с507нж	500	25	700	1177	
30с907нж	600	25	800	1330	НГ-03
30с507нж	600	25	800	1370	
30с907нж	800	25	1000	2600	НД-15
30с507нж	800	25	1000	2640	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.chz.nt-rt.ru || единый адрес: czl@nt-rt.ru